



TruBend Serie 8000

Datos técnicos



TruBend Serie 8000

Máquinas de plegado

Datos técnicos

	TruBend 8230	TruBend 8320	TruBend 8400
FUERZA DE PRENSADO	2300 kN	3200 kN	4000 kN
LONGITUD DE PLEGADO	4050 / 5050 / 6050 mm	5050 / 6050 mm	4050 / 5050 / 6050 mm
PASO LIBRE DE MONTANTES	3550 / 4050 / 5050 mm	4050 / 5050 mm	3550 / 4050 / 5550 mm
ALTURA DE MONTAJE APROVECHABLE	675 mm	675 mm	675 mm
ALTURA DE MONTAJE APROVECHABLE PARA MODELO AMPLIADO (OPCIONAL)	875 mm	875 mm	875 mm
GARGANTA	420 / 620 mm	420 / 620 mm	420 / 620 mm
INTERFAZ DE USUARIO	Mando Multi-Touch	Mando Multi-Touch	Mando Multi-Touch
FASE DE TRABAJO MÁX. Y (OPCIÓN)	10 mm/s	10 mm/s	10 mm/s
MARCHA RÁPIDA Y	220 mm/s	150 mm/s	170 mm/s
MEDIDAS, PESO			
LONGITUD	auf Anfrage mm	auf Anfrage mm	auf Anfrage mm
ANCHURA	auf Anfrage mm	auf Anfrage mm	auf Anfrage mm
ALTURA	auf Anfrage mm	auf Anfrage mm	auf Anfrage mm
	TruBend 8500	TruBend 8600	TruBend 8800
FUERZA DE PRENSADO	5000 kN	6000 kN	8000 kN
LONGITUD DE PLEGADO	4050 mm	4050 / 5050 / 6050 mm	6050 / 7050 / 8050 mm
PASO LIBRE DE MONTANTES	3050 mm	3050 / 4050 / 5050 mm	5050 / 6050 / 7050 mm

Reservado el derecho a modificaciones. Son vinculantes los datos de nuestra oferta y nuestra confirmación de pedido.



TruBend Serie 8000

Máquinas de plegado

Datos técnicos

	TruBend 8500	TruBend 8600	TruBend 8800
ALTURA DE MONTAJE APROVECHABLE	675 mm	675 mm	675 mm
ALTURA DE MONTAJE APROVECHABLE PARA MODELO AMPLIADO (OPCIONAL)	875 mm	875 mm	875 mm
GARGANTA	420 / 620 mm	420 / 620 mm	420 / 620 mm
INTERFAZ DE USUARIO	Mando Multi-Touch	Mando Multi-Touch	Mando Multi-Touch
FASE DE TRABAJO MÁX. Y (OPCIÓN)	10 mm/s	9 mm/s	10 mm/s
MARCHA RÁPIDA Y	160 mm/s	120 mm/s	140 mm/s
MEDIDAS, PESO			
LONGITUD	auf Anfrage mm	auf Anfrage mm	auf Anfrage mm
ANCHURA	auf Anfrage mm	auf Anfrage mm	auf Anfrage mm
ALTURA	auf Anfrage mm	auf Anfrage mm	auf Anfrage mm

TruBend 81000

FUERZA DE PRENSADO	10000 kN
LONGITUD DE PLEGADO	7050 / 8050 mm
PASO LIBRE DE MONTANTES	6050 / 7050 mm
ALTURA DE MONTAJE APROVECHABLE	-
ALTURA DE MONTAJE APROVECHABLE PARA MODELO AMPLIADO (OPCIONAL)	-
GARGANTA	420 / 620 mm

Reservado el derecho a modificaciones. Son vinculantes los datos de nuestra oferta y nuestra confirmación de pedido.



TruBend Serie 8000

Máquinas de plegado

Datos técnicos

TruBend 81000

INTERFAZ DE USUARIO	Mando Multi-Touch T8000T
FASE DE TRABAJO MÁX. Y (OPCIÓN)	8 mm/s
MARCHA RÁPIDA Y	-
MEDIDAS, PESO	
LONGITUD	auf Anfrage mm
ANCHURA	auf Anfrage mm
ALTURA	auf Anfrage mm

Reservado el derecho a modificaciones. Son vinculantes los datos de nuestra oferta y nuestra confirmación de pedido.